

Φυσικοχημικές παράμετροι Physicochemical Parameters	Μονάδες Units	Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Max. acceptable concentration level	
			T.K. Καστανιάς
Ημερομηνία δειγματοληψίας Sampling day			9/7/2014
Είδος ανάλυσης Type of analysis			Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Χρώμα	Αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άχρωμο
Γεύση	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Αποδεκτή
Οσμή	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άοσμο
Θολερότητα	Μονάδες NTU	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής -	0,30
pH	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,50
Αγωγιμότητα	μS/cm σε 25°C	2500	308
Αμμωνιακά (NH4 ⁺)	mg/L	0,50	0,00
Υπολειμματικό χλώριο	mg/L	0,20 -0,50	0,20
Νιτρικά	mg/L	50,00	0,00
Νιτρώδη	mg/L	0,50	0,00
Θειικά	mg/L	250,00	0,00
Ασβέστιο	mg/L	100,00	0,00
Μαγνήσιο	mg/L	-	0,00
Νάτριο	mg/L	200,00	0,00
Κάλιο	mg/L	12,00	0,00
Ξηρό Υπόλειμμα	mg/L	1500,00	0,00
Ολική Σκληρότητα (Γαλλικοί βαθμοί)	mg/L	50,00	0,00
Χλωριούχα	mg/L	250,00	0,00
Μικροβιολογικές παράμετροι Microbiological Parameters			
Αριθμός Αποικιών 22°C	αποικία (cfu) /1ml		0
Αριθμός Αποικιών 37°C	αποικία (cfu) /1ml		0
Ολικά κολοβακτηριοειδή 37°C	αποικία (cfu) /100ml		0
Κολοβακτηρίδια κοπράνων 44°C	αποικία (cfu)/100ml		0
Εντερόκοκοι	αποικία (cfu)/100ml		0

Οικ. Λευκόπετρ ας	Οικ. Μ. Σάντας	Τ.Κ. Κ. Βερμίου	Οικ. Ξηρολιβάδ ου	Τ.Κ. Κουμαριάς	Οικ. Κομνηνίου	Τ.Κ. Τριλόφου	Τ.Κ. Φυτειάς
9/7/2014	9/7/2014	16/7/2014	16/7/2014	16/7/2014	16/7/2014	23/7/2014	23/7/2014
Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,40	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,40
7,40	7,60	7,20	7,40	7,70	7,40	7,60	7,50
370	380	289	339	399	546	773	454
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,18	0,20	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Οικ. Κωστοχωρί ου	Τ.Κ. Τριποτάμο υ	Τ.Κ. Ράχης	Τ.Κ. Γεωργιανών	Τ.Κ. Δασκίου	Τ.Κ. Ριζωμάτων	Οικ. Χαράδρας	Τ.Κ. Πολυδενδρίου
23/7/2014	30/7/2014	30/7/2014	30/7/2014	6/8/2014	6/8/2014	6/8/2014	13/8/2014
Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,60	0,30	0,20	0,30	0,40	0,70	0,20	0,20
7,40	7,50	7,50	7,50	7,30	7,80	7,30	7,40
566	451	453	434	61	94	546	420
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,60	3,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	5,20	51,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	2,30	23,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,40	2,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1,30	12,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Τ.Κ. Σφηκιάς	Δ/Ξ Πανοράμα τος	Δ/Ξ Στρατοπέδ ου	Οικ. Λαζοχωρίο υ	Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας	Τ.Κ. Αμμου	Τ.Κ. Ασωμάτων	Δ/Ξ Πρ.Ηλία
13/8/2014	20/8/2014	27/8/2014	27/8/2014	3/9/2014	3/9/2014	3/9/2014	3/9/2014
Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,30	0,40	0,40	0,40	0,20	0,30	0,30	0,30
7,30	7,60	7,50	7,80	7,40	7,40	7,30	7,40
617	400	390	400	441	568	439	440
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,30	0,28	0,18	0,20	0,20	0,20	0,25
0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	12,90	3,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	49,20	38,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	18,70	14,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	4,90	2,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	20,00	15,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

ΟΙΚ. Ταγαροχω ρίου	Βέροια Συν. Προμηθέα	Βέροια οδ. Μητροπόλ εως	Βέροια οδ. Γράμμου	Τ.Κ. Διαβατού	Τ.Κ. Κουλούρας	Τ.Κ. Ν. Νικομήδει ας	Βέροια οδ. Σταδίου
3/9/2014	10/9/2014	17/9/2014	17/9/2014	24/9/2014	24/9/2014	24/9/2014	8/10/2014
Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemica I Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemica I Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemica I Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemica I Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemica I Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemica I Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemica I Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemica I Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,30	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40
7,85	7,40	7,60	7,50	7,60	7,70	7,70	7,60
390	440	435	430	636	742	620	400
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	13,40	7,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	63,60	29,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	37,70	38,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	6,50	21,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,70	1,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	31,50	23,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	5,80	5,30	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Δ/Ξ Πανοράματ ος	Τ.Κ. Καστανιάς	Οικ. Λευκόπετρα ς	Οικ. Μ. Σάντας	Τ.Κ. Κ. Βερμίου	Οικ. Ξηρολιβάδ ου	Τ.Κ. Κουμαριάς	Οικ. Κομνηνίου
14/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	8/10/2014	8/10/2014	30/10/2014	30/10/2014
Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemica l Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemica l Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,30	0,30	0,40	3,00	0,50	0,50	0,30	0,30
7,40	7,50	7,40	7,60	7,20	7,40	7,70	7,40
440	308	370	380	289	339	400	546
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,20	0,20	0,18	0,20	0,20	0,18	0,20
4,90	5,40	0,00	6,80	8,50	4,50	5,20	9,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,40	37,50	47,60	37,80	34,50	44,80	42,40	54,00
9,50	3,40	6,70	5,80	4,30	5,20	10,90	12,70
3,10	3,30	3,90	20,60	2,60	2,10	2,20	3,00
2,40	0,70	1,00	1,40	1,00	0,60	0,70	0,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,40	2,30	4,00	3,40	2,60	3,30	5,60	6,60
0,00	2,50	3,40	14,30	2,80	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου	Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας	Τ.Κ. Πατρίδας	Βέροια οδ. Σταδίου	Τ.Κ. Ν. Λυκογιάννη ς	Τ.Κ. Π. Λυκογιάνν ης	ΟΙΚ. Μέσης	Τ.Κ. Βεργίνας
22/10/2014	22/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	5/11/2014	5/11/2014	12/11/2014	12/11/2014
Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30
7,60	7,60	7,40	7,60	7,40	7,80	7,80	8,10
530	700	630	400	672	663	390	607
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20
10,60	46,70	17,00	2,80	21,80	13,10	0,00	8,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,20	40,30	43,30	69,80	23,30	27,50		15,20
29,00	43,00	25,30	14,50	53,60	45,70		53,30
5,00	4,10	5,90	6,60	6,20	7,40		3,50
1,50	1,20	1,30	0,00	1,60	1,40		1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,80	27,90	21,30	23,00	15,80	25,80	0,00	26,00
4,70	7,40	7,00	4,20	5,30	5,30	0,00	4,60
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

ΟΙΚ. Μετοχίου	Βέροια Γ.Ν. Νοσοκομείο	Τ.Κ. Παλατισίων	Τ.Κ. Συκιάς	Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας	Τ.Κ. Αμμου	Τ.Κ. Ασωμάτων	Δ/Ξ Καλλιθέας
12/11/2014	19/11/201	19/11/201	19/11/201	26/11/2014	26/11/2014	26/11/2014	3/12/2014
Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring	Δοκιμαστική Φυσικοχημική Check Physicochemical Monitoring
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,20
8,00	7,90	7,60	7,60	7,90	7,90	7,80	7,60
596	400	586	704	400	550	400	435
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,20	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20
4,80	0,00	4,20	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,80	0,00	29,20	47,40	0,00	0,00	0,00	30,10
53,10	0,00	49,10	32,70	0,00	0,00	0,00	11,90
4,90	0,00	3,50	3,40	0,00	0,00	0,00	6,40
0,80	0,00	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,20	0,00	27,70	25,40	0,00	0,00	0,00	12,40
7,00	0,00	3,50	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Δ.Δ. Μακροχωρίου (Κάτω)	Δ/Ξ Αρζόγλου	Δ.Δ. Μακροχωρίου (Ανω)	Πηγές Μαυρονερίου	Πηγές Ασπρονερίου
3/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	17/12/2014	22/12/2014

Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring	Ελεγκτική Φυσικοχημική Audit Physicochemical Monitoring
---	---	---	---	---

Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,30	0,40	0,40	0,40	0,40
7,40	8,20	7,50	7,40	7,50
578	390	536	448	450
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,18	0,18	0,00	0,00

26,10	3,60	23,50	2,80	2,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,00	68,00	28,00	69,90	68,00
42,70	15,00	41,80	14,60	15,00
21,30	3,60	14,50	6,50	5,50
1,50	1,20	1,00	1,80	1,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,50	22,00	18,10	23,00	22,00
6,90	1,40	9,60	4,20	4,00

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0