

Φυσικοχημικές παράμετροι Physicochemical Parameters	Μονάδες Units	Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση acceptable concentration level Max.	Σημεία Δειγματοληψίας Sampling points				
			Πηγές Μαυρονερίου	Οικ. Ταγαροχωρί ου	Δ/Ξ Στρατοπέδου	Πηγές Ασπρονερίου	Δ/Ξ Αρζόγλου
		Ημερομηνία δειγματοληψίας Sampling day	8/1/2016	8/1/2016	14/1/2016	21/1/2016	28/1/2016
Χρώμα	Αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Γεύση	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Οσμή	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
Θολρότητα	Μονάδες NTU	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής -	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
pH	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,60	7,85	7,58	7,70	8,20
Αγωγιμότητα	μS/cm σε 25°C	2500	425	390	390	400	387
Αμμωνιακά (NH4 ⁺)	mg/L	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπολειμματικό χλώριο	mg/L	0,20 -0,50	0,00	0,20	0,25	0,00	0,22
Νιτρικά	mg/L	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Νιτρώδη	mg/L	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Θευκά	mg/L	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ασβέστιο	mg/L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μαγνήσιο	mg/L	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Νάτριο	mg/L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κάλιο	mg/L	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ξηρό Υπόλειμμα	mg/L	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολική Σκληρότητα (Γαλλικοί βαθμοί)	mg/L	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χλωριούχα	mg/L	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικροβιολογικές παράμετροι Microbiological Parameters							
Αριθμός Αποικιών 22°C	αποικία (cfu) /1ml		Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός Αποικιών 37°C	αποικία (cfu) /1ml		Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά κολοβακτηριοειδή 37°C	αποικία (cfu) /100ml		0	0	0	0	0
Κολοβακτηρίδια κοπράνων 44°C	αποικία (cfu)/100ml		0	0	0	0	0
Εντερόκοκοι	αποικία (cfu)/100ml		0	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

Τ.Κ. Ν. Λυκογάννης	Τ.Κ. Π. Λυκογιάννης	Δ/Ξ Πανόραμα	Οικ. Μέσης	Τ.Κ. Τριποτάμου	Τ.Κ. Ράχης	Τ.Κ. Γεωργιανών	Πηγές Ασπρονερίου	Βέροια, οδός Γράμμου	Τ.Κ. Διαβατού	Τ.Κ. Κουλούρας
25/2/2016	25/2/2016	5/3/2016	5/3/2016	12/3/2016	12/3/2016	12/3/2016	12/3/2016	12/3/2016	19/3/2016	19/3/2016
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
7,70	7,58	7,60	7,80	7,80	7,80	7,61	7,50	7,80	7,66	7,59
669	635	400	390	400	410	410	450	390	597	448
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,20	0,25	0,20	0,20	0,18	0,20	0,00	0,18	0,20	0,19

0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	2,00	0,80	2,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	55,00	3,50	68,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,20	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,10	2,50	1,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,00	4,30	22,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας	Βέροια, οδός Μητροπόλεως	Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου	Τ.Κ. Αγίας Μαρίας	Τ.Κ. Πατρίδας	Τ.Κ. Πατρίδας - Φυτειώτικα	Τ.Κ. Τριλόφου	Τ.Κ. Φυτειάς	Οικ. Κωστοχωρίου Τ.Κ. Φυτειάς	Δήμος Βέροιας Νοσοκομείο	Τ.Κ. Παλατιτσιών
19/3/2016	27/3/2016	1/4/2016	1/4/2016	1/4/2016	1/4/2016	8/4/2016	8/4/2016	8/4/2016	15/4/2016	15/4/2016
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,20	0,30	0,10	0,20	0,40	0,20	0,50	0,20	0,40	0,30
7,70	7,60	7,60	7,40	7,40	7,30	7,40	7,10	7,30	7,43	7,60
669	435	527	707	543	641	761	692	570	422	762
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,20	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,18	0,20	0,12

10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	3,70	1,50	4,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	91,80	75,00	81,70	0,00
39,30	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	25,00	12,50	8,15	0,00
21,50	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,50	2,10	6,50	0,00
1,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	290,00	280,00	290,00	0,00
13,80	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	33,50	36,10	23,00	0,00
5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,30	1,20	12,70	0,00

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Τ.Κ. Κ. Βερμίου	Τ.Κ. Ξηρολιβάδου	Τ.Κ. Κουμαριάς	Τ.Κ. Κομνηνίου	Πηγές Μαυρονερίου	Δ/Ξ Καλλιθέας	Δ/Δ Μακροχωρίου (Κάτω)	Πηγές Ασπρονερίου	Τ.Κ. Βεργίνας	Τ.Κ. Μετοχίου	Τ.Κ. Τριποτάμου
19/5/2016	19/5/2016	26/5/2016	26/5/2016	6/6/2016	6/6/2016	6/6/2016	11/6/2016	11/6/2016	11/6/2016	18/6/2016
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,45	0,50	0,48	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,30	0,45
8,10	7,60	7,90	7,70	8,00	7,90	7,70	8,10	7,90	8,00	7,80
300	390	385	410	400	380	535	400	754	545	400
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	0,20	0,20	0,18	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20

[illegible][illegible]

Τ.Κ. Ράχης	Τ.Κ. Γεωργιανών	Δ/Ξ Αρζόγλου	Δ/Δ Μακροχωρίου (Ανω)
18/6/2016	18/6/2016	25/6/2016	25/6/2016
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,50	0,40	0,40
7,80	7,61	8,20	7,60
410	400	387	510
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	0,20	0,22	0,18
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0